



#### Megrendelő:

Kaposi Mór Oktató Kórház

#### Létesítési engedélyezési dokumentáció

#### Tervezési feladat:

A kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház területén létesített Sürgősségi Betegellátó Centrum tetején kialakított mentőhelikopter repülőtér létesítési tervének elkészítése.

Tervezési ideje: 2012.

#### Műszaki adatok:

##### TLOF:

19 m átmérőjű, kör alakú, beton burkolatú terület

##### FATO:

a TLOF kialakításával egyező

##### Biztonsági sáv:

A FATO körül kialakított 4,0 m széles akadálymentes elméleti sáv, teljes méretét tekintve 27,0 m átmérőjű kör alakú terület.

#### Összefoglaló:

A kórház területe Kaposvár központi részén, sűrűn lakott, városias jellegű környezetben található. A kórház területét északról a Németh István fasor, nyugatról a Tallián Gyula utca, délről a Bajcsy-Zsilinszky utca és keletről a Biczó Ferenc utca határolja.

Az emelt szinten létesített helikopter leszállóhely a Németh István fasor és Tallián Gyula utca sarkán kialakított Sürgősségi Betegellátó Centrum tetején került elhelyezésre.

Műszaki adatok:		
Mértékadó légitársaság:	EC135 helikopter	
Repülőtér osztálya:	<b>V. osztályú repülőtér</b>	
Repülőtér vonatkozási pont:	N46° 21' 36.817" E17° 47' 54.569"	
Tengerszint feletti magasság:	173,34 mBf	
A futópálya iránya:	18 - 34	
TLOF:	D = 19	m
FATO:	D = 19	m
Biztonsági sáv:	D = 27	m
Burkolattípus:	beton	
Teherbíró képesség:	5	t